















(A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
(B) Litinový odvod koure / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
(C) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
(D) Primarni a sekundarni vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
(L) Volna plocha proskleni / Free glass area / Freie Glassichtfläche


Heat 3g L 110.50.01 (04,05,06) + H2 AIRBOX 02
















NELZE KOMBINOVAT SE SADAMI AKUMULACI AKKUM KV 02, AKKUM KV 04
UNABLE TO COMBINE WITH ACCUMULATION SETS AKKUM KV 02, AKKUM KV 04
NICHT KOMBINIERBAR MIT SPEICHERSATZ AKKUM KV 02, AKKUM KV 04






677
278(+50)



960
581
1404





1423(+50)



Ø200
55
1130(+50)



331
301




Heat 3g L 110.50.01 (04,05,06) + H3LG RAM11













Heat 3g L 110.50.01 (04,05,06) + H3LG RAM12













Heat 3g L 110.50.01 (04,05,06) + H3LG RAM15













Heat 3g L 110.50.01 (04,05,06) + H3LG RAM15 + H3LG RAM11














Heat 3g L 110.50.01 (04,05,06) + H3LG RAM15 + H3LG RAM12















5
(A) 506
19
269(+50)


78
65
(A) 1107



Heat 3g L 110.50.01 (04,05,06) + H3LG RAM15 + H3LG RAM14

