



KV 025 W01 BD

Litujeme, ale tento produkt byl vyprodán a vyřazen ze sortimentu.

Můžeme Vám nabídnout tyto alternativní produkty:

- DYNAMIC WB 2g 66.50.01 - krbová vložka s teplovodním výměníkem, dvojsklem a zadním příkládáním

DŮMYSLNÉ TECHNOLOGIE

Díky krbovým vložkám DYNAMIC vám teplo rodinného krbu vůbec nemusí dělat vrásky na čele. Tato řada vám zaručí bezstarostné chvíle i v té největší zimě, poradí si v obydlich všech typů a velikostí. Poznáte je podle variability provedení, silné konstrukce a důrazu na technologie. Stanou se vaší jistotou při každodenním vytápění.

obj. kód: **KV 025W 01BD**

Technické parametry

Výška	1272 mm
Šířka	826 mm
Hloubka	595 mm
Výška dvířek	467 mm
Šířka dvířek	624 mm
Hmotnost	300 kg
Regulovatelný výkon	5,8-15,0 kW
Regulovatelný výkon teplovod. výměníku	3,6-9,4 kW
Průměr kouřovodu	180 mm
Průměr kouřového hrdla	180 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)	150 mm
Provozní tah	12 Pa
Účinnost	89,5 %
Průměrná spotřeba dřeva	3,0 kg/h
A+	

Příslušenství

REVIZNÍ DVÍŘKA (DVERE REV 02)

SET TRANSPORTNÍCH MADEL

STAVĚCÍ NOHY prodloužené

TECHNICKÝ RÁMEK (KV 025WBRAM01)

DYNAMIC WB 2g 66.50.01 - krbová vložka s teplovodním výměníkem, dvojsklem a zadním přikládáním

Alternativní produkty

DYNAMIC WB 2g 66.50.01 - krbová vložka s teplovodním výměníkem, dvojsklem a zadním přikládáním

Ke stažení

Ecodesign (EU 2015/1185)

Energetický štítek a informační list výrobku

Energetický štítek (EU 2015/1186)

Návod k instalaci

Prohlášení o shodě ES

Prohlášení o vlastnostech

Stavební připravenost

Stavební připravenost - sestavy vytápění

Technická dokumentace

Technický list

Všeobecný návod

Záruční list

Stáhněte si katalog!