

## SOLID R



**Litujeme, ale tento produkt byl vyprodán a vyřazen ze sortimentu.**

Můžeme Vám nabídnout tyto alternativní produkty:

- SOLID R keramika - kachlový rohový akumulční krb

Kombinovaný způsob vytápění kachlových krbů SOLID je založen na předávání tepelné energie sáláním a současným prouděním teplého vzduchu. Ve spodní části kachlového krbu je nasáván studený vzduch, který postupně prochází celým krbem až do jeho vrchního prostoru, kde již ohřátý pozvolna vystupuje do interiéru. Systém je navržen tak, aby předávání tepla sáláním bylo prioritou a proudění vzduchu, neboli konvekce, pak příjemným doplňkem. Vše funguje zcela automaticky. Všechny typy kachlových krbů je možné vybavit akumulčním výměníkem, který zvyšuje celkovou účinnost krbu a uchovává tak ještě více tepelné energie pro její následné předávání. Kachlové krby SOLID A jsou navíc vybaveny akumulčním výměníkem, který uchovává tepelnou energii pro její následné předávání do vytápěného prostoru. Keramický obklad je na všech čtyřech stranách. V nabídce jsou tři typy kachlových krbů, a to s rovným topeništěm nebo s rohovým levým a pravým. Typ SOLID FN se od řady F odlišuje použitím strukturovaných kachlů na bočních stranách krbu. Spalovací komora je vyložena šamotovými tvarovkami, ve standardním provedení s roštem s možností změny na variantu bez roštu. Inovativní systém vedení spalín DOUBLE SPIN zvyšuje celkovou účinnost krbu. Výstup spalín je standardně možný horním nebo zadním odvodem. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu na vnitřní plochu skla dvířek se účinně zabráňuje usazování nečistot. Čistému pohledu na oheň tak nic nebrání. Regulace primárního a sekundárního přívodu vzduchu se řídí jediným ovládacím prvkem. Dostatečný přísun vzduchu pro optimální spalování zabezpečuje systém CPV – centrální přívod vzduchu z exteriéru. Pro připojení CPV ze spodní části ("z podlahy") je u variant „Z“ (SOL F Z, SOL F A Z, SOL FN Z, SOL FN A Z, SOL L Z, SOL L A Z, SOL R Z, SOL R A Z) nutné použít systémový prvek AIRBOX 01 - jedná se o volitelné příslušenství.


obj. kód: **SOL R**

Zadní odvod spalín - obj. kód: **SOL R Z**

Akumulční výměník - obj. kód: **SOL R A**

Akumulční výměník, zadní odvod spalín - obj. kód: **SOL R A Z**

**Barevné glazury keramiky**



## Technické parametry

A+

## Příslušenství

AIRBOX 01

SOLID R keramika - kachlový rohový akumulací krb

## Alternativní produkty

SOLID R keramika - kachlový rohový akumulací krb

## Ke stažení

Stáhněte si katalog!