













(A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
(B) Litinový odvod koure / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
(C) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
(D) Primarni a sekundarni vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
(L) Volna plocha proskleni / Free glass area / Freie Glassichtfläche


292
44
339
Ø149
550
325














NELZE KOMBINOVAT SE SADAMI AKUMULACI AKKUM KV 02, AKKUM KV 04
UNABLE TO COMBINE WITH ACCUMULATION SETS AKKUM KV 02, AKKUM KV 04
NICHT KOMBINIERBAR MIT SPEICHERSATZ AKKUM KV 02, AKKUM KV 04



MAMMOTH
MAMMOTH
MAMMOTH
677
387(+50)









790
620
626
538
576
876



Ø200
55
1090(+50)



1383(+50)






331
301
208x



14
(A) 513
266
815
565
526


12
(A) 552
80
80
12
(A) 802






14
(A) 510
269(+50)
14
815
565
537



12
(A) 552
80
80
12
(A) 802




Heat L 3g L 65.51.40.01 (21, 24) + HL3LG RAM15













Heat L 3g L 65.51.40.01 (21, 24) + HL3LG RAM15 + HL3LG RAM11










Heat L 3g L 65.51.40.01 (21, 24) + HL3LG RAM15 + HL3LG RAM12










Heat L 3g L 65.51.40.01 (21, 24) + HL3LG RAM15 + HR3LG RAM13














Heat L 3g L 65.51.40.01 (21, 24) + HL3LG RAM15 + HR3LG RAM14





















(A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
(B) Litinový odvod koure / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
(C) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
(D) Primarni a sekundarni vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
(L) Volna plocha proskleni / Free glass area / Freie Glassichtfläche



Ø149
325
550
292
(C)
339
44

Heat R 3g L 65.51.40.01 (21, 24) + HR2LG KON 01













NELZE KOMBINOVAT SE SADAMI AKUMULACI AKKUM KV 02, AKKUM KV 04
UNABLE TO COMBINE WITH ACCUMULATION SETS AKKUM KV 02, AKKUM KV 04
NICHT KOMBINIERBAR MIT SPEICHERSATZ AKKUM KV 02, AKKUM KV 04


Heat R 3g L 65.51.40.01 (21, 24) + AKKUM KV 02














1383(+50)



Ø200
55
1090(+50)



331
301
208x




Heat R 3g L 65.51.40.01 (21, 24) + HR3LG RAM11










Heat R 3g L 65.51.40.01 (21, 24) + HR3LG RAM12










Heat R 3g L 65.51.40.01 (21, 24) + HR3LG RAM15













Heat R 3g L 65.51.40.01 (21, 24) + HR3LG RAM15 + HR3LG RAM11










Heat R 3g L 65.51.40.01 (21, 24) + HR3LG RAM15 + HR3LG RAM12










Heat R 3g L 65.51.40.01 (21, 24) + HR3LG RAM15 + HR3LG RAM13









Romotop®

Heat R 3g L 65.51.40.01 (21, 24) + HR3LG RAM15 + HR3LG RAM14

