

Krbové vložky **DYNAMIC** S DVOJITÝM / TROJITÝM PROSKLENÍM

Krbové vložky DYNAMIC s dvojitým a trojitým prosklením jsou ideální volbou pro nízkoenergetické domy. Prvotřídní materiály ve spojení s propracovanou konstrukcí nabízí dokonalé topidlo pro dlouhé zimní večery.

Krbové vložky DYNAMIC jsou vhodné pro nízkoenergetické domy díky dvojitému a trojitému prosklení. Sklo dvířek je designově potištěno. Vložky disponují systémem CPV – centrální přívod externího vzduchu a jsou určeny jak pro akumulční, tak pro konvekční provoz. Spalovací komora je vyložena šamotovými tvarovkami a výklopným litinovým roštem s popelníkem. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno a tak nedochází k usazování nečistot. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Ke krbovým vložkám je možné dokoupit boční akumulční sadu a horní akumulční prstence MAMMOTH, které prodlouží dobu sálání tepla o více než 12 h. Inovativní systém vedení spalin DOUBLE SPIN zvyšuje účinnost a ekologičnost krbové vložky.

DYNAMIC 2G 44.55.13

plech



obj. kód: **D2L 13**

trojité prosklení

max. 2 boční akumulční sady



Technické parametry

Výška	1053 mm
Šířka	524 mm
Hloubka	397 mm
Výška dvířek	517 mm
Šířka dvířek	404 mm
Hmotnost	140 kg
Regulovatelný výkon	2,0-6,0 kW
Průměr kouřovodu	150-200 mm
Průměr kouřového hrdla	200 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV)	150 mm
Provozní tah	12 Pa
Účinnost	83,0 %
Průměrná spotřeba dřeva	1,1 kg/h
A+	

Příslušenství

Akumulační prstenec ROMOTOP MAMMOTH

AKUMULAČNÍ SADA BOČNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro křbové vložky

AKUMULAČNÍ VÝMĚNÍK ROMOTOP MAMMOTH

AUTOMATICKÁ REGULACE ROMOTOP DIRECT

KONVEKČNÍ VÝMĚNÍK ROMOTOP

ODNÍMATELNÁ KLIKA

RÁMEK D2L, DB2L RAM03 3S-60

RÁMEK D2L, DB2L RAM04 4S-60

RÁMEK D2L, DB2L RAM05 3S-25

RÁMEK D2L, DB2L RAM06 4S-25

REDUKCE 200/180 mm

SADA AKUMULACE ROMOTOP MAMMOTH pro konvekční výměník ROMOTOP

SET TRANSPORTNÍCH MADEL

STAVEBNÍ TVAROVKA STŘEDOVÁ 1000x500

STAVĚCÍ NOHY prodloužené

Ke stažení

Energetický štítek a informační list výrobku

Prohlášení o vlastnostech

Technická dokumentace

Technický list

Všeobecný návod

Záruční list

Stáhněte si katalog!